

## A nyaralás veszélyei

Written by ProVet  
Tuesday, 08 May 2012 09:45 -

---

There are no translations available.

### Kedves Ügyfeleink!

Közeledik a nyári szabadságok ideje. Ilyenkor sokan indulnak el mediterrán országokba, és jónéhányan magukkal viszik kutyájukat, macskájukat is. Kedvenceinkre számos olyan veszély leselkedik ezekben az országokban, amelyekkel a gazdik többsége nincs tisztában. Most kezdődő sorozatunkban bemutatjuk ezeket a betegségeket és a megelőzés lehetőségeit.

## Valós veszélyek a mediterrán nyaralások alkalmával:

### 1. Leishmaniasis

*A leishmaniasis:* a zoonózisok, azaz az állatokról emberekre is áterjedni képes kórokozók közé tartozó megbetegedés. A betegség egysejtű kórokozója (*Leishmania infantum*) a trópusi-szubtrópusi-, és mediterrán éghajlaton élő *Phlebotomus* genusba tartozó lepkeszúnyogok közvetítésével képes megfertőzni áldozatát. Ezek a rovarok főként éjszaka aktívak.

A *leishmania* a kutyák súlyos megbetegedését okozza, gyakran halálos kimenetelű.

*A betegség tünetei:* lappangási ideje a külföldi nyaralástól (fertőzött szúnyog csípésétől) számítva 1 – 18 hónap közé tehető, ezért a tulajdonosok gyakran nem is tételeznek fel összefüggést. A betegségnek két fő megjelenésiformája van:

## A nyaralás veszélyei

Written by ProVet

Tuesday, 08 May 2012 09:45 -

---

A bőr-, vagy cutan leishmaniasis és a szisztémás-, vagy viscerális leishmaniasis, ez



utóbbi főként a hasi szervek megbetegedését okozza. Gyakran a két forma egy időben jelentkezik. A tünetek rendkívül változatosak lehetnek: testsúlycsökkenés, hasmenés, hányás, szőr hullás, fekélyek a bőrön, máj-, és lép megnagyobbodás, nyirokcsomó duzzanat, kötőszöveti gyulladások. Gyakran alakulnak ki krónikus tünetek is, mint nem gyógyuló ekcéma, szőrhiány az orrháton, a fülkagylókon, és a szemek körül. Az állatok a betegség végső fázisában „csonttá és bőrré” fogynak. A betegség több hónapos lefolyású. A kezeletlen állatok 90%-a egy éven belül elhullik.



*A leishmaniasis jelenleg nem gyógyítható megbetegedés, a halálozási arány rendkívül magas. A betegség ellen hatásos védőoltás nem létezik.*

*A betegség előfordulása:* csak azokban az országokban fordul elő, ahol a lepkeszúnyogok élnek. A fertőzésveszélyes országok Európában: Földközi-tenger vidéke, Portugália, Franciaország, Olaszország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Görögország, Törökország, Málta, Ciprus.

*A betegség megelőzése:* Amennyiben ön május és október között leishmaniával fertőzött

## A nyaralás veszélyei

Written by ProVet

Tuesday, 08 May 2012 09:45 -

---

országba utazik kutyájával, mindig tartsa az állatot zárt térben napnyugta és napfelkelte között. Használjon a lepkeszúnyogok távoltartására alkalmas készítményt, amely lehet nyakörv, vagy rácseppentős oldat, un. spot on. Az utazás előtt keresse fel állatorvosát és kérje tanácsát ezen készítményekkel kapcsolatban! A szúnyogok távoltartására alkalmas készítmények kaphatók rendelőkben!